



Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual

2014 Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana memoria
SIDA Infecciones de Transmisión Sexual



Osakidetza

PERTSONA
HELBURU

COMPROMISO CON
LAS PERSONAS

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	8
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	13
4	GIB DETEKTATZEKO PROBAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DE SAN SEBASTIÁN	19
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DE VIH EN FARMACIAS	28
7	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	33
8	GIBa PREBENITZEKO PROGRAMAK FARMAZIA, GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA ESPETXEETAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN FARMACIAS ONGs Y CENTROS PENITENCIARIOS	37
9	GIBa, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOA ETA NAHI GABEKO HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	41
10	GIB, HIESA ETA SEXU TRANSMISIOZKO ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GOBERNUZ KANPOKO ERANKUNDEEI ZUZENDUTAKO DIRU LAGUNTZA SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ONGs QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DEL VIH, SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	45
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	48

1 __GIB INFEKZIO BERRIAK

__NUEVAS INFECCIONES POR VIH

EMAITZA NAGUSIAK

2014, Euskal Herrian GIB bidezko 152 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da 2013ko urtearekin alderatuta %6,2 igoera izan da. 2014ko tasa milioi biztanleko/69,9 izan da.

Infekzio berrien %75,0 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 37,01 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioak nagusiak jarraitzen dira izaten, eta diagnostiko berri guztien %48a suposatzen dute, eta gizonezkoen diagnostikoen %64a.

Transmisio heterosexuala %38,8koa izan da.

Infekzio berrien %36,1 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen.

Infekzio berrien %46,7an, diagnostiko berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2014 en el País Vasco se notificaron 152 nuevos diagnósticos de VIH, una cifra un 6,2% superior a la del año precedente. Este dato supone una tasa de 69,9/millón de habitantes.

El 75,0% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 37,01 años.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 48% del total de los nuevos diagnósticos y un 64% de los diagnósticos en hombres.

La transmisión por vía heterossexual supone un 38,8%.

El 36,1% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.


El 46,7% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997/2014

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997/2014

Guztira/Total:

3.102 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO


Guztira/Total:

152 kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2014-2013 URTEAK


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2013-2014



GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD


Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
37,01 urte
años



GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN



Guztira/Total: **152** kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA SEXUAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN POR SEXO

Gizonak/Hombres **114**
Emakumeak/Mujeres **38**




GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total:

152

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total:

152

kasu
casos



2 HIES KASUAK

CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 5.845 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretroviralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2014an, 33 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakoitzeko tasa 15,1 koa da.

Kasuen guztien %39,4ean transmisioa bide homosexualerantz gertatu da, beste %36,4ean bide heterosexualerantz eta %21,2an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %72,7 gizonezkoak ziren eta %27,2 atzerriarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%36,4), gero kandidiasis esofagikoa (%15,2) eta Kaposiren Sarkoma (%12,1).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.845 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2014 se han diagnosticado 33 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 15,1.

En el 39,4% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en otro 36,4% por vía heterosexual y en el 21,2% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 72,7% fueron hombres y el 27,2% personas de origen extranjero.

La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (36,4%), seguida de la candidiasis esofágica (15,2%) y el Sarcoma de Kaposi (12,1%).


HIES KASUAK, 1984-2014

CASOS DE SIDA, 1984-2014

Guztira: 1984 - 2014:


Total: 1984 - 2014:

5.845




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2014

CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2014




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2014-2013 URTEAK

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2014-2013




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK

CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake.

Nota: Un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación.

3

__TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA __TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

__LABURPENA

2014. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 34.956.405 eurokoa izan zen, 2013.urtean baino %11,1 gutxiago.

Artatutako pazienteen kopurua 5.320koa izan zen.

__RESUMEN

En 2014 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 34.956.405 euros, un 11,1% menos que en 2013.

El número total de pacientes atendidos fue de 5.320.

__PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN


__Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.485
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.404
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	907
Arabako U-O. / H.U. Araba	787
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	524
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	163
Beste batzuk / Otros	50
Guztira / Total	5.320

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2014


Milioi euro
Millones de euros

GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2014



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2014

PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2014



4

__GIB DETEKTATZEKO FROGAK __PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

LABURPENA

2014an borondatezko 727 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko: 123 Bizkaian (GIBeko proben kontsulta. Sexu transmisiozko infekzioen kontsultan egiten diren frogak falta dira), 554 Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmisiozko infekzioen kontsulta) eta beste 50 Araban (GIBeko proben kontsulta).

Gizonezkoen artean, proben %57,4 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %40,6 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %85,2 harreman heterosexualagatik eta %10,1 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %24,8 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%15,3).

8 probak emaitza positiboa izan dute: 4 gizon praktika homosexualekin, eta beste 4 gizon praktika heterosexualekin.

RESUMEN

Durante el año 2014 se han realizado 727 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH: 123 en Bizkaia, (consulta de pruebas de VIH. Faltan por incluir las pruebas de la consulta de Infecciones de Transmisión Sexual), 554 en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual) y 50 en Araba (consulta de pruebas de VIH).

Entre los hombres, el 57,4% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 40,6% por una relación homosexual. En las mujeres, el 85,2% por una relación heterosexual y el 10,1% por ejercicio de la prostitución.


El 24,8% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (15,3%).

8 pruebas de VIH han dado un resultado positivo: 4 hombres con prácticas homosexuales y otros 4 hombres con prácticas heterosexuales.

GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA

PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO


Guztira/Total: **727** proba pruebas



ARRISKU JARDUERA

PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total: **727** proba pruebas



ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK

PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES


Guztira/Total:
508 gizonak
hombres



ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK

PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES


Guztira/Total:
219 emakumeak
mujeres



GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA

ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH


Guztira/Total:
727 proba
pruebas



GIB EMAITZA POSITIBOAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

RESULTADOS POSITIVOS DE VIH SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:
8 amaítza positibo
resultados positivos



5

SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN

LABURPENA

2014an 851 paziente artatu ziren (2013an baino %8 gutxiago)

Proba azkarrak egiteko kontsultan, 140 laguni egin zitzaizen GIBa edo sifilisa detektatzeko testa. STIen kontsultan, 711 paziente artatu ziren. Paziente horiek, guztira, 1.542 kontsulta eragin zituzten (2013an baino %12 gehiago). Lehenengo kontsultak 687 izan ziren, 616 emaitzak jasotzeko eta 239 azterketetarako.

Kontsulten %62,8an gizonezkoak artatu ziren (batez besteko adina: 36,5 urte), %36an emakumezkoak (batez besteko adina: 33,3 urte) eta %1,2an transexualak (batez besteko adina: 29,5 urte).

Pazienteen %62,1 euren kabuz etorri ziren; %18,5 lehen mailako arretako mediku baten bidez, %12,1 ospitale bateko larrialdi-zerbitzuaren edo espezialista baten bidez, eta %6,4 gobernuz kanpoko erakunderen baten bidez.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %72,3 (gizonezkoen %84 eta emakumezkoen %54)
- Latinoamerika: %18,5 (gizonezkoen %7,8 eta emakumezkoen %34,3)

RESUMEN

Durante el año 2014 fueron atendidos 851 pacientes (8% menos que en 2013).

En la consulta de pruebas rápidas, se realizaron test de VIH y/o sífilis a 140 personas. En la consulta de ITS fueron atendidos 711 pacientes, que generaron un total de 1.542 consultas (12% más que en 2013): 687 primeras consultas, 616 para recogida de resultados, y 239 revisiones.

El 62,8% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 36,5 años), el 36% a mujeres (edad media 33,3 años) y el 1,2% a personas transexuales (edad media 29,5 años).

El 62,1% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 18,5% fue remitido por un médico de atención primaria, el 12,1% fue derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, y el 6,4% por una ONG.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 72,3% (84% de los hombres y 54% de las mujeres)
- Latinoamérica: 18,5% (34,3% de las mujeres y 7,8% de los hombres)

- Ekialdeko Europa: %3, Mendebaldeko Europa: %1,6, Afrika Iparraldea: %2, Saharaz Hegoaldeko Afrika: %1,5 eta beste herrialde batzuk: %0,9.

Kasuen %67,9an, praktika heterosexualak izan ziren kontsultaren kausa; kasuen %32,1an, berriz, gizezkoekin sexua izandako gizezkoak artatu ziren.

Kasu guztien artean, %8,6a prostituzioan zebiltzan emakumezkoak izan ziren.

Gizezkoen %52 praktika heterosexualak zirela kausa etorri ziren, %48, aldiz, gizezkoekin sexua izandako gizonak izan ziren.

STIen kontsultan 56 klamidia-infekzio diagnostikatu ziren (68 2013an), 34 gonokozia (38 2013an), 21 sífilis goiztiar (18 2013an) eta GIB infekzio 1 (1 ere 2013an)

Sífilis goiztiarren artean, %76,2 gizezkoekin sexua izandako gizezkoek diagnostikatu zitzaizkien, %14,3 gizon heterosexualei eta %9,5 emakumezkoek.

Gonokoziei dagokienez, %61,2 gizezkoekin sexua izandako gizezkoek diagnostikatu zitzaizkien; %30 gizon heterosexualei eta %8,8 emakumezkoek.

Klamidia-infekzioen kasuan, %57,3 gizon heterosexualei diagnostikatu zitzaizkien; %26,7 gizezkoekin sexua izandako gizezkoek eta %16 emakumezkoek.

GIB infekzioa gizon heterosexual bati diagnostikatu zitzaion.

Pazienteen %12 A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoak hartzen hasi ziren.

Artatutako pazienteen %21ti eman behar izan zitzaizkien tratamenduren bat.

- Europa del Este: 3%, Europa Occidental: 1,6%, Norte de África: 2%, África Subsahariana: 1,5% y otros países: 0,9%.

En el 67,9% de los casos, la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, y el 32,1% eran hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

El 8,6% del total de pacientes eran mujeres que ejercían la prostitución.

En el caso de los hombres, el 52% acudió por prácticas heterosexuales y el 48% eran HSH.

En la consulta de ITS se diagnosticaron 56 infecciones por clamidia (68 en 2013), 34 gonococias (38 en 2013), 21 sífilis precoces (18 en 2013), y 1 infección por VIH (1 también en 2013).

De las sífilis precoces el 76,2% se diagnosticó en HSH, el 14,3% en hombres heterosexuales y el 9,5% en mujeres.

De las gonococias el 61,2% se diagnosticó en HSH, el 30% en hombres heterosexuales y el 8,8% en mujeres.

El 57,3 % de las infecciones por clamidia se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 26,7% en HSH, y el 16% en mujeres.


El caso de VIH fue diagnosticado a un hombre HTS

El 12% de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 21% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2014


PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2014



JATORRIA

ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA


Guztira/Total: **851** persona
personas



JATORRIA SEXUAREN ARABERA

ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO

Guztira/Total: **851** pertsona/personas




■ Gizonak/Hombres
■ Emakumeak/Mujeres

ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **556** gizonak/hombres


transexualak barne
incluidos transexuales



PROSTITUZIOAN DIHARUTEN ARTATUTAKO EMAKUMEAK

MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Guztira/Total:
295 emakumeak
mujeres




STI KONTSULTA GIZONEN DIAGNOSTIKOAK

CONSULTA ITS DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES

Guztira/Total:
448 gizonak
hombres


transexualak barne
incluidos transexuales



STI KONTSULTA EMAKUMEEN DIAGNOSTIKOAK


CONSULTA ITS DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total:
263 emakumeak
mujeres




STI KONTSULTA 2014
SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
CONSULTA ITS 2014
SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **21** kasu
casos




STI KONTSULTA 2014
GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA
CONSULTA ITS 2014
GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **34** kasu
casos




STI KONTSULTA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2010 – 2014

CONSULTA ITS EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2010 – 2014




STI KONTSULTA SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA 2003-2014

CONSULTA ITS EVOLUCIÓN SÍFILIS RECIENTES 2003-2014



STI KONTSULTA GONOKOZIAREN EBOLUZIOA 2003-2014

CONSULTA ITS EVOLUCIÓN GONOCOCIAS 2003-2014



6

__GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN __TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2014an, GIBaren 2.837 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 46 farmazietan. Guztira 30 emaitza positibo gertatu ziren (%1,0).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%52,2). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%16,0), felazioa (%12,7) eta cunnilingusa (%5,1).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 36,4 urte izan zen, %75,4 gizonezkoak izan ziren, eta %8,3 atzerritarrak.

RESUMEN

En 2014 se realizaron 2.837 test rápidos del VIH en las 46 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 30 resultados positivos (1,0%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (52,2%). A continuación se sitúan la penetración anal (16,0%), la felación (12,7%) y el cunnilingus (5,1%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 36,4 años, el 75,4% era hombre y el 8,3% personas de origen extranjero.

URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA


TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO

TestakGuztira/Total test

16.524


(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(*) El programa comenzó en marzo de 2009




GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK

RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH




GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK

MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA

EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



7

SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

EMAITZA NAGUSIAK

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen berri edo ondoren izandako sintoma klinikoen berri, horien gainean aholkua jasotzeko eta nora jo jakiteko.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen aurrez aurreko kontsulta baterako hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu sexu-transmisiozko infekzioei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2011ko abendutik 2014ko abendura arte, 298 izan ziren aplikazioan sartu eta galdetegia osorik bete zutenak. Horietako % 93,3 gizonezkoak ziren eta % 6,7 transexualak; batez beste, 32,2 urtekoak.

PRINCIPALES RESULTADOS

Es una consulta virtual dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres, que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo que se hayan tenido o posibles síntomas clínicos, para posteriormente recibir consejo y derivación.

La aplicación incluye un cuestionario y en base a las respuestas del usuario se le ofrece la derivación más adecuada: dirigirse a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre infecciones de transmisión sexual, test rápidos de VIH y sífilis y diversas recomendaciones.

Entre diciembre 2011 y diciembre de 2014, 298 personas entraron en la aplicación y completaron íntegramente el cuestionario. El 93,3% fue hombre y el 6,7% transexual; la edad media fue de 32,2 años.

Hona hemen galdetegia erantzun zutenek adierazi zutena: % 52,4k, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; % 18,8k, STIren batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; % 15,4k STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta % 13,4k preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

Gehien aipatu zuten sintomen artean, hauexek: zauri txikiak genitaletan (% 30,4), erresumina txiza egitean (% 25,0), garatxo genitalak (% 21,4) eta zakilaren eta/edo uzkiaren sekrezioa (% 14,3).

• 52,4ri farmaziara joateko esan zitzaion, GIB eta sifiliaren testa egitera; % 34,2ri, STIen berariazko 3 kontsultetako batera joateko, eta % 13,4ri, larrialdi-zerbitzuetara jotzeko, esposizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 52,4% había mantenido una práctica de riesgo, el 18,8% tenía algún tipo de síntoma relacionado con alguna posible ITS, el 15,4% había mantenido relaciones sexuales con una pareja que tenía una ITS, y el 13,4% había mantenido una penetración anal sin preservativo.

La sintomatología más frecuentemente referida fue: pequeñas heridas en los genitales (30,4%), escozor al orinar (25,0%), verrugas genitales (21,4%) y secreción en pene y/o ano (14,3%).


El 52,4% fue derivado a una farmacia para hacerse la prueba de VIH y sífilis, el 34,2% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 13,4% a un servicio de urgencia con objeto de valorar la conveniencia de un tratamiento antirretroviral post exposición.

KONTSULTAREN ARRAZOA, 2011KO ABENDUA – 2014 ABENDUA

MOTIVO DE LA CONSULTA, DICIEMBRE 2011 – DICIEMBRE 2014

Guztira/Total:
298 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
HSH




NORA JOTZEKO ESANDA 2011KO ABENDUA – 2014 ABENDUA

LUGAR DE DERIVACIÓN DICIEMBRE 2011 – DICIEMBRE 2014

Guztira/Total:
298 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
HSH




NONGOAK JATORRIZ 2011KO ABENDUA – 2014 ABENDUA

ORIGEN GEOGRÁFICO DICIEMBRE 2011 – DICIEMBRE 2014

Guztira/Total:
298 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
HSH




GENEROA 2011KO ABENDUA – 2014 ABENDUA

GÉNERO DICIEMBRE 2011 – DICIEMBRE 2014

Guztira/Total:
298 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
HSH



8

— GIBa PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL HERRIKO FARMAZIA, GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA ESPETXEETAN

— PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN FARMACIAS, ONGs Y CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS VASCO

LABURPENA


Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2014. urtean 132.081 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 97.943 farmazietan, 33.492 GIB/hiesaren arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeen (GKE) bidez eta 646 espetxeetan.

RESUMEN

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2014 se han distribuido (venta + intercambio) 132.081 kits-jeringuillas: 97.943 en las farmacias, 33.492 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH/sida y 646 en Centros Penitenciarios.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEn

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV



Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Antzeman denez 2014an, %15,9 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta. Aurreko urtearen aldean elkaltrukkeen beherakada nabarmena izan da (-%30,9), aldiz salmenta antzekoa izan da..

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta+trukaketa) ondokoa izan da: 6.813 unitate (%5,2) Araban, 70.229 (%53,2) Bizkaian eta 55.039 (%41,7) Gipuzkoan.

Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 77.943 (%59) farmazietan saldu dira eta 54.138 (%41) trukatu egin dira farmazia, gobernuz kanpoko erakunde eta espetxeetan.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002- 2004, observándose en 2014 una reducción del 15,9% respecto a las unidades distribuidas el año anterior. Dicho descenso interanual ha sido particularmente acusado en el intercambio (-30,9%), mientras que la venta se ha mantenido en niveles similares.

La distribución (venta+intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 6.813 unidades (5,2%) en Araba, 70.229 (53,2%) en Bizkaia y 55.039 (41,7%) en Gipuzkoa.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto del País Vasco, 77.943 (59%) corresponde a la venta en farmacias y 54.138 (41%) al intercambio en farmacias, ONGs y centros penitenciarios.

XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 54.138 xiringa-kitetatik, %86,7 (46.975) berreskuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %36,9 (20.000) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %61,9 (33.492) eta gainontzeko %1,2 (646) espetxeek.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 18.864 xiringa banatu ditu, Munduko Medikuek (Begiratutako kontsumo aretoa) 7.862 xiringa banatu ditu, eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 5.864. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukaturako %60,2 xiringa-kit banatu dituzte.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean preserbatibo subentzionatuen salmenta sustatu egin zen berriro. Horretarako, promozio kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berritu egin zen. Data hartatik aurrera gora egin zuen kontsumoak, baina orain berriro salmenta beheraka doa. 2014an 33.105 estutxe saldu ziren, eta ondorioz, 99.315 preserbatibo.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 54.138 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 86,7% (46.975) se ha recuperado para su posterior incineración.


Las oficinas de farmacia han proporcionado el 36,9% (20.000) del total de kits-jeringuillas distribuidos a través de programas de intercambio. Las ONGs han entregado el 61,9% (33.492) y el 1,2% (646) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.

La Comisión ciudadana antisida de Bizkaia ha distribuido 18.864 jeringuillas, Médicos del Mundo (Sala de consumo supervisado) 7.862, y Hontza (centro de noche de Cáritas) 5.864. Estas 3 ONGs han proporcionado el 60,2% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1 € EN LAS FARMACIAS

En 2010 se dio un importante impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción y de renovación del diseño del producto. Aunque a partir de esa fecha el consumo efectivamente repuntó, se ha impuesto de nuevo la tendencia descendente. En 2014 se registró una venta de 33.105 estuches, que supusieron 99.315 preservativos.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEn CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV



9

— GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

— PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

— LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

— RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida"
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko DVD".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berrituzen.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "DVD sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos.


En el curso 2010-2011 se renovó la totalidad de este material educativo.

2014-2015 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	43	194	133	370
GAZTEENTZAKO GIDA	640	4178	2867	7685
SEXU SEGUAREN DVDa	20	150	114	284
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	750	5603	3809	10162

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2014-2015				
	ALAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	43	194	133	370
GUÍA JÓVENES	640	4178	2867	7685
VÍDEO SEXO SEGURO	20	150	114	284
PRESERVATIVOS MASCULINOS	750	5603	3809	10162


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEA

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES




PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak)

ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK

DOCENTES PARTICIPANTES



10

HIES-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2014ko DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2014

GKE/ONG	PROGRAMA	2014
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intecambio Jeringuillas	16.000
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	17.612
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	8.000
	Etorikin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.865
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.083
	Diagnostiko goiztiarra Diagnostico precoz	20.191
	Diagnostiko goiztiarra, harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.205
		103.956
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	10.354
	STG eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.804
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	2.462
		49.620
GEHITU GEHITU	GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres	

GKE/ONG	PROGRAMA	2014
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI SIDA DE ARABA	Babes sozialerako programa <i>Intervención social con personas afectadas</i> Prostituzioan aritzen diren pertsonak <i>Personas que ejercen prostitución</i> Autolaguntza Nanclares espetxean <i>Grupo de apoyo en C.P. Nanclares</i> Laguntza psikologikoa <i>Apoyo psicológico</i> GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean <i>Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres</i> GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua <i>Servicio de test rápido de VIH y sífilis</i> Xiringen trukaketa <i>Programa Intercambio Jeringuillas</i>	1.987 4.593 1.369 2.879 6.000 9.773 1.000 27.601
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak <i>Personas que ejercen prostitución</i> Laguntza psikologikoa GIB dutenei <i>Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH</i> Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan <i>Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información</i>	17.100 2.740 3.939 23.779
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa droga konsumitzaileei zuzenduta <i>Prevención VIH en consumidores drogas</i> GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta <i>Prevención VIH en inmigrantes</i>	4.000 6.553 10.553
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak <i>Personas que ejercen prostitución</i>	7.200
ALDARTE ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean <i>Prevención en Gays, Lesbianas y transexuales</i>	5.300

GKE/ONG	PROGRAMA	2014
ITXAROBIDE ITXAROBIDE	Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntza eta lan munduratzea Inserción socio laboral a personas VIH: una perspectiva de género	5.215
HARRI-BELTZA HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosozial Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.215
CARITAS BIZKAIA CARITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	4.000
EHGAM EHGAM	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención VIH en homosexuales	4.500
ASKABIDE ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	4.200
HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH e ITS en GLBT	3.600
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ALAVA	GIBaren prebentzioa eta froga azkarra Prevención del VIH y prueba rápida	2.010
GIZARTERAKO GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	1.800
	Guztira / Total	300.000

11 **—** **BESTE JARDUERA BATZUK** **—** **OTRAS ACTIVIDADES**

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetza prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du. Iaz, guztira, 231 dei jaso ziren.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 105 mezu elektronikoki jaso ziren.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDAN-TES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64, recibándose un total de 231 llamadas.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido 105 correos electrónicos.