

MEMORIA

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



2022



Osakidetza

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO


OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIOAK INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	13
4	ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP) PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN (PrEP)	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	17
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	21
7	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	26
8	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	30
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	34
10	HIESAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	38
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	41



GIB INFEKZIOAK

INFECCIONES POR VIH

Emaitza nagusiak

2020ean, Euskal Herrian GIB bidezko 105 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 4,77 izan da. Estatu mailan tasa hau ehun mila biztanleko 5,94koa izan zen (2019an).

Infekzio berrien %80,0 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,9 urte dira (38,7 2019an).

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %54,3 suposatzen du (%57,8 2019an). Transmisio heterosexuala %35,2koa izan da (%26,2 2019an).

Infekzio berrien %46,8 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen (%45,6 2019an).

Infekzio berrien %52,4ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

Principales resultados

En 2020 en el País Vasco se notificaron 105 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 4,77/100.000 habitantes. En el conjunto del Estado la tasa fue de 5,94/100.000 en 2019. -

El 80,0% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 38,9 años (38,7 en 2019).

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 54,3% del total de los nuevos diagnósticos (57,8% en 2019). La transmisión por vía heterosexual supone un 35,2% (26,2% en 2019).


El 46,8% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (45,6% en 2019).

El 52,4% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB DIAGNOSTIKOAK URTEKA, 1997-2020

DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2020


Guztira/Total: **3.926** kasu
casos



GIB INFEKZIOAK OSPITALEEN ARABERA

DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL

Guztira/Total: **105** kasu
casos




GIB INFEKZIOAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:

105

kasu
casos



GIB INFEKZIOAK ADINAREN ARABERA


DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:

Edad media al diagnóstico:


38,9

urte
años




GIB INFEKZIOAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total: **105** kasu
 casos




GIB INFEKZIOAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN
DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total: **84** kasu
 casos




GIB INFEKZIOAK JATORRIAREN ARABERA DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total: **105** kasu
casos




GIBAREN DIAGNOSTIKOAK BESTE JATORRIKOEN ARTEAN, 1997-2020 PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE VIH EN PERSONAS DE OTROS PAÍSES DE ORIGEN, 1997-2020



GIB INFEKZIOAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total:
105 kasu
casos





HIES KASUAK CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 6.033 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2020ean, 18 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 0,8 koa da.

Kasuen guztien %27,8an transmisioa bide homosexualez gertatu da, beste %61,1ean bide heterosexualez eta %5,6ean drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Batez besteko adina 42,2 urte dira, %66,7a gizonezkoak ziren eta %44,4 atzerritarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%33,3).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 6.033 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2020 se han diagnosticado 18 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 0,8.

En el 27,8% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual en otro 61,1% por vía heterosexual y en el 5,6% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

La edad media es de 42,2 años, el 66,7% son hombres y el 44,4% personas de origen extranjero .


La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (33,3%).

HIES KASUAK, 1984-2020

CASOS DE SIDA, 1984-2020


Guztira/Total:

6.033





HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2019-2020 URTEAK

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2019-2020




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA


CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN



HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS





TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2020. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 16.633.787 eurokoa izan zen, 2019koa baino %2,4 baxuagoa (17.045.016 €).

Artatutako pazienteen kopurua 6.106 koa izan zen (6.057 2019 ean).

RESUMEN

En 2020 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 16.633.787 €, cifra un 2,4% inferior a la del año anterior (17.045.016 €).

El número total de pacientes atendidos fue de 6.106 (6.057 en 2019).

PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN


Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.803
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.660
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	940
Arabako U.O. / H.U. Araba	916
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	580
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	158
Beste batzuk / Otros	49
Guztira / Total	6.106

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2020


Milioi euro
Millones de euros

GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2020



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2020

PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2020





GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP)

PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)

LABURPENA

2019ko azaroan, Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg medikamentuen indikazioa sartu zen, GIB bidezko infekzioaren prebentzio-tratamendu gisa, Osasun Sistema Nazionalaren farmazia-prestazioan, eguneko pilula bateko dosian.

EAP GIBarekin kutsatzeko arrisku handia duten pertsonentzat da, betiere honako irizpide hauek betetzen badituzte:

1) Gizonezkoekin sexua duten gizonezkoak eta pertsona transexualak, GIB-negatiboak, 18 urtetik gorakoak, eta gutxienez baldintza hauetako bi betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean preserbatiborik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean preserbatiborik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

2) Prostituzio-egoeran GIB-negatiboan dauden emakumeak, normalean preserbatiboa erabiltzen ez dutela adierazten dutenak.

RESUMEN

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección por VIH, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, a dosis diaria de 1 comprimido.

La PrEP va dirigida a personas en situación de alto riesgo de infección por el VIH que cumplan los siguientes criterios:

1) Hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales VIH-, mayores de 18 años, con al menos 2 de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin preservativo en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin preservativo en el último año
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

2) Mujeres en situación de prostitución VIH- que refieran un uso no habitual de preservativo

PERTSONAK EAP-N 2020EAN
PERSONAS EN PrEP EN 2020

Guztira/Total:

237

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Guztira Total
Pertsona ezberdin kopuru EAP-n 2020ean Nº personas diferentes en PrEP en 2020	24	136	77	237
EAP hasi duten pertsonen kopurua 2020ean Nº personas que han iniciado PrEP en 2020	22	133	60	215
EAP utzi duten pertsonen kopurua 2020ean Nº personas que han abandonado PrEP en 2020	5	11	7	23
Uztearen arrazoia: Motivo de abandono:				
Jarraipena uztea: Abandono del seguimiento	1	2	2	5
Arriskua desagertzea Desaparición del riesgo	1	5	2	8
GIB infekzioa Infección por VIH	1	2	2	5
Beste arrazoi batzuk <i>Otras causas</i>				
Lekualdaketa <i>Traslado</i>	2		2	4
Intolerantzia <i>Intolerancia</i>	1	4	1	6



SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

LABURPENA

Osakidetzak sexu transmisiozko infekzioen (STI) 3 kontsulta espezifikoko ditu: Bilbokoa (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean); Donostiakoa (Donostia Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean), eta Gasteizkoa (Arabako Unibertsitate Ospitaleko Barne Medikuntza-Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzuaren pean dagoena, Txagorritxu egoitzan), 2017an ezarrita.

3 kontsultek guztira kasu hauek diagnostikatu zituzten: chlamydiako 679, herpes genitaleko 158, infekzio gonokozikoen 479 eta sifili goiztiarreko 199.

Aurreko urtearekin alderatuz, diagnostiko guztiak behera egin dute, infekzio gonokozikoak ezik; hauek %16,3 igo dira.

RESUMEN

Osakidetza dispone de 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS): en Bilbao (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto), San Sebastián (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia) y en Vitoria (dependiente del Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu, y que se implantó en 2017

En el conjunto de las 3 consultas se diagnosticaron 679 casos de chlamydia, 158 de herpes genital, 479 infecciones gonocócicas y 199 casos de sífilis precoz.

Respecto al año anterior, todos los diagnósticos bajaron excepto los de infecciones gonocócicas que se incrementaron un 16,3%.



DIAGNOSTIKO NAGUSIAK STI KONTSULTETAN, 2020

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2020

	Gasteiz Vitoria		Bilbo Bilbao		Donostia Sebastián		Guztira Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Chlamydia trachomatis	280	266	360	348	71	65	711	679
Neisseria gonorrhoeae	94	184	274	251	44	44	412	479
Treponema pallidum	121	78	105	99	23	22	249	199
Herpes genitala Herpes simple tipo 2	102	21	142	110	16	27	260	158



BILBOKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS BILBAO





DONOSTIAKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS DONOSTIA



GASTEIZKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS GASTEIZ




Oharra: Gasteizko STI kontsulta 2017an ezarri zen baina 2018an lortzen du bere erabateko garapena

Nota: aunque la consulta de ITS de Vitoria inició su actividad en 2017, es en 2018 cuando comienza a funcionar a pleno rendimiento


SIFILI GOIZTIARRAREN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS PRECOZ EN LAS CONSULTAS DE ITS



INFEKZIO GONOKOZIKOEN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

EVOLUCIÓN DE INFECCIONES GONOCÓCICAS EN LAS CONSULTAS DE ITS





GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2020ean, GIBaren 1.043 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 60 farmazietan. Guztira 12 emaitza positibo gertatu ziren (%1,1).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%44,2). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%27,1) eta sexu orala (%17,5).

GIBaren test azkarra egitera joan zirenen artean, %45,1a harreman homosexualak zituzten gizonak izan ziren.

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 37,9 urte izan zen, %78,6 gizonezkoak izan ziren, eta %12,3 atzerritarrak.

Euskadiko farmaziak 2020ean 276 GIBaren autotestak saldu zituzten, froga bakoitzak bere etxean egiteko.

RESUMEN

En 2020 se realizaron 1.043 test rápidos del VIH en las 60 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 12 resultados positivos (1,1%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (44,2%). A continuación se sitúan la penetración anal (27,1%) y el sexo oral (17,5%).

El 45,1% de los que acudieron a las farmacias a realizarse el test de VIH eran hombres que tenían sexo con hombres.

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 37,9 años, el 78,6% era hombre y el 12,3% personas de origen extranjero.

Las farmacias vascas vendieron en 2020 275 autotest de VIH, para su realización en el ámbito doméstico.


URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA

TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO

Guztira/Total
28.895 Testak
 Test


(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(*) El programa comenzó en marzo de 2009




GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK


RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH



GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO



GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




Harreman homosexualak dituzten gizonak: %45,1

Hombres que tienen sexo con hombres: 45,1%


GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA


EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



Batezbesteko adina: 37,9
Edad media: 37,9

GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA ETA EMAITZA POSITIBOAK

TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO Y RESULTADOS POSITIVOS

Guztira/Total:

3.313



2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011



XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



LABURPENA

Euskadin 2020. urtean 91.795 xiringa-kit banatu ziren (iaz baino %29 gutxiago): 60.905 farmazietan, 30.705 GIB arloan lan egiten duten gobernu kanpoko (GKE) erakunde bidez eta 185 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %74a salmenta bidez izan zen eta beste %26a erabilitako xiriringa baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 19.783 xiringak banatu zituen, Gizakiak 3.004, Hontzak 5.368 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 2.550.


RESUMEN

En Euskadi durante 2020 se distribuyeron 91.795 kits-jeringuillas (29% menos que el año anterior): 60.905 en las farmacias, 30.705 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 185 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 74% fue en la modalidad de venta y el 26% en intercambio.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 19.783 jeringuillas, Gizakia 3.004, Hontza 5.368 y Sidálava 2.550.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:
91.795 Xiringa-kit
Kits-jeringuillas



XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total:
91.795 Xiringa-kit
Kits-
jeringuillas




XIRINGA TRUKAKETA GKEetan PIJs ONGs

SIDÁLAVA	2.550
BIZKAISIDA	19.783
GIZAKIA	3.004
HONTZA	5.368

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOIA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1





SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2020ean 208 persona sartu eta galdeldeki osoa burutu zuten, aurreko urtean %69a baino gehiago. Horietako % 94,5 gizonetakoak ziren eta % 5,5 transexualak; batez beste 32,3 urtekoak.

RESUMEN

Consulta virtual dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas de una posible infección de transmisión sexual (ITS).

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

En 2020 208 personas entraron en la aplicación completando íntegramente el cuestionario, un 69% más que en 2019. El 94,5% fue hombre y el 5,5% transexual; edad media 32,3 años.

% 56,5ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %19,0ak, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %15,5ak STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %9,0a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

%56,5a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %34,5a Sexu Transmisiozko Infekzioen 3 kontsultetako batetara, eta beste %9,0a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 56,5% refirió una práctica de riesgo, 19,0% algún síntoma de ITS, 15,5% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 9,0% penetración anal sin preservativo.


El 56,5% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 34,5% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 9,0% a un servicio de urgencia para valorar tratamiento de profilaxis post exposición.

KONTSULTEN KOPURUA URTEKA 2012-2020

Nº DE CONSULTAS POR AÑO 2012-2020

Guztira/Total:

1.084




KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2012-2020

MOTIVO DE LA CONSULTA, 2012-2020

Guztira/Total:
1.084 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




NORA JOTZEKO ESANDA, 2012-2020

LUGAR DE DERIVACIÓN, 2012-2020

Guztira/Total:
1.084 kasu
casos


sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



LURRALDE HISTORIKOA, 2012-2020
TERRITORIO HISTORICO, 2012-2020

Guztira/Total: **1.084** kasu
 casos


sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres



GENEROA, 2012-2020
GÉNERO, DICIEMBRE 2012-2020

Guztira/Total: **1.084** kasu
 casos

sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres





GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldtu egin zen, eta sexu transmisioko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikasturtean berriro ere zabaldtu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezagueraren hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- “GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”
 - “GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.
 - Sexu seguruari buruzko DVD”.
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.


El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:


- “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.
- “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.
- “DVD sobre sexo seguro”.
- Preservativos masculinos y femeninos.

2020-2021 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA	MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2020-2021			
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA GUÍA EDUCADOR	62	341	108	511
GAZTEENTZAKO GIDA GUÍA JÓVENES	753	4.973	2.117	7.843
SEXU SEGURUAREN DVDa VIDEO SEXO SEGURO	37	246	77	360
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK PRESERVATIVOS MASCULINOS	962	6.407	2.655	10.024


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES





GIB-aren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES A LAS ONGs QUE TRABAJAN EN EL AMBITO DEL VIH

GKE/ONG	PROGRAMA	2020
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	18.146
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.560
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	10.996
	Prebentzioa etorkinengan Personas migrantes	16.686
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	22.971
	Diagnostiko goiztiarra harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.805
		105.164
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	11.864
	STI eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	37.245
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.265
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.471
		53.845
GEHITU	Udako kanpaina eta material banaketa Campaña de verano y reparto material prev.	20.103
	Formazioa, informazioa eta sensibilizazioa Formación, información y sensibilización	15.691
		35.794

GKE/ONG	PROGRAMA	2020
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas	2.100
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución.	4.316
	Laguntza Taldea Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares	960
	Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling	3.328
	GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres	5.407
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	9.906
	Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	1.860
		27.877
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.587
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	3.871
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	4.111
		25.569
ITXAROBIDE	Hepatitis birikoak “Plántale cara a las hepatitis virales”	9.080
		9.080
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	6.805
		6.805
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	6.641
		6.641

GKE/ONG	PROGRAMA	2019
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosozial Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.628
		5.628
CARITAS HONTZA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	4.708
		4.708
ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	4.545
		4.545
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	4.335
		4.335
GIZAKIA	Menpekotasun harretarako gune soziosanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones	4.025
		4.025
ZINEGOAK	GIBari buruzko zinemaldia Ciclo de cine VIHsible	3.771
		3.771
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	2.213
		2.213
Guztira / Total		300.000



BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlarizako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu du. Guztira, 100 mezu elektronikoki jaso ziren zalantza eta galdererekin.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo las posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido alrededor de 100 correos electrónicos con dudas y preguntas.